



E u r o p e

GUIDE UTILISATEUR

MESSAGE ORDERS

COMMANDE

Secteur d'activité : Supply Chain Agricole - Fertilisants

NORME : EDIFACT - REPERTOIRE : D96A

Document de travail non validé

Version : 1.0

Dernière mise à jour : 26/03/2013



GESTION DES VERSIONS

Version	Observations	Date de mise à jour
V0.8	Guide Utilisateur – ORDERS Commande Fertilisants	20 mars 2007
V0.9	Mise à jour suite à réunion du groupe de travail AEE : <ul style="list-style-type: none"> - Mise en forme du document - Suppression du segment ALI en en-tête - Ajout de règles de gestion sur : La gestion des prestations d'épandage 	19 février 2013
V0.10	Mise à jour suite à réunion du groupe de travail AEE <ul style="list-style-type: none"> - Précision BGM : annulation de commande - Précision – Période de livraison (DTM + FTX en en-tête) - Prestation d'élevage : précisions sur les 2 façons de gérer la prestation d'élevage - Gestion des NAD : mise en cohérence avec les autres messages (point restant à statuer) - 	26 mars 2013

SOMMAIRE

GESTION DES VERSIONS	1
SOMMAIRE	2
1 STATUTS	3
2 DEFINITION	3
2.1 PRINCIPES	3
2.2 ENGAGEMENT DES TERMES DE LA COMMANDE EDI	3
2.2.1 <i>Valeur juridique</i>	3
2.2.2 <i>Prix, échéances, etc.</i>	4
2.2.3 <i>Cas particuliers</i>	4
3 REGLES DE GESTION	4
3.1 RECOMMANDATION GÉNÉRALE.....	4
3.2 STRUCTURE DU MESSAGE	5
3.3 SPÉCIFICATION PAR DONNÉES.....	6
3.4 DIAGRAMME ET DÉTAIL DU MESSAGE.....	8
4 DIAGRAMME ET DÉTAIL DU MESSAGE	8
4.1.1 <i>Diagramme de classe</i>	9
4.1.2 <i>Description du message</i>	11
5 ANNEXES	37
6 EXEMPLES	38



1 STATUTS

Type de message: ORDERS

Répertoire de référence: D.96A

Subset: AGRO EDI EUROPE

Filière: Supply Chain Agricole - Fertilisants

Statut: Document de travail

2 DEFINITION

La Commande (ORDERS) est transmise par le client au fournisseur pour commander un ou plusieurs articles ou services et pour indiquer les quantités et la date de livraison souhaitée et le lieu de livraison.

2.1 Principes

Le message EDI s'appuie sur une description du message normalisé et des règles de gestion. Ces deux aspects ne doivent pas être dissociés lors de l'installation du message.

La Commande EDI n'engage pas le fournisseur. Seule la réponse l'engage.

Le message peut faire référence à une Réponse à l'appel d'offre antérieure émise par le fournisseur des produits.

Ce message a pour vocation d'être utilisé pour les commandes quotidiennes.

Chaque commande correspond à 1 fournisseur et 1 client, elle concerne n produits, qui pourront donner lieu à x livraisons et x factures.

La règle générale est qu'une Commande correspond à une livraison en un seul lieu et une seule date.

2.2 Engagement des termes de la commande EDI

La commande n'engage pas le fournisseur, qu'il s'agisse d'EDI, de fax, de téléphone ou d'un autre support.

Seule la confirmation l'engage.

Nous avons intégré dans la commande EDI des données qui peuvent être importantes sans être pour autant obligatoires.

2.2.1 Valeur juridique

Les documents EDI ne sont pas des éléments de preuve tant qu'un accord d'interchange n'est pas signé entre les différentes parties.



L'EDI n'est pas interdit par le droit commercial. Aussi, les parties peuvent lui donner une valeur en signant ensemble un accord d'interchange.

2.2.2 Prix, échéances, etc.

Si le client met un prix sur sa commande, celui ci est indicatif. Seul le prix indiqué par le fournisseur dans la réponse à la commande est valable. Sans indication de prix on retiendra celui négocié dans les Conditions Générales de Ventas.

Il en va de même pour les échéances de règlement. Normalement, cela fait référence aux conditions générales de vente. Dans le cas où le client met une échéance (sous forme de date uniquement), le fournisseur devrait retourner cette même information, soit à l'identique soit modifiée. Sinon, c'est la donnée du client qui est valide.

2.2.3 Cas particuliers

2.2.3.1 Annulation de commande

Dans le cas d'une annulation de commande :

- Seules les commandes non livrées peuvent être annulées
- Toutes commandes déjà commencées à être livrées ne peuvent être annulées.

Seuls les segments BGM et DTM seront transmis, sur le segment BGM on rappellera le numéro de commande annulée avec le qualifiant annulation dans la donnée 1225, dans le DTM on rappellera la date de cette commande

2.2.3.2 Gestion des prestations d'épandage

Deux possibilités :

- Au niveau du produit, indication de la prestation d'épandage associée dans le ALC (Gpe 39)
- Soit la prestation d'épandage est gérée comme un article au niveau de la ligne (LIN)

Dans le second cas, la quantité attendue est la dose hectare.

3 REGLES DE GESTION

3.1 Recommandation générale

Nombre de décimales recommandé pour le calcul et l'affichage :

- Des prix unitaires: 3 décimales
- Des montants : 2 décimales
- Des quantités : 3 décimales



3.2 Structure du message

Place	Flags				Description
	UNB				Début interchange
Service			UNH		Début du message commande
En-tête			BGM		Identification du document
En-tête			DTM		Dates document, livraison, horaires, etc
En-tête			PAI		Mode de règlement demandé
En-tête			FTX		Commentaires en texte libre
En-tête		Gpe 1	RFF		Références (contrat, paiement,...)
En-tête				DTM	Date des documents en référence
En-tête		Gpe 2	NAD		Identification des partenaires + adresse
En-tête		Gpe 5		CTA	Contacts chez le partenaire considéré
En-tête				COM	Tél, fax, e-mail du partenaire
En-tête		Grp 6	TAX		TVA relative à tout le document (exonération)
En-tête		Grp 7	CUX		devises utilisées dans le document
En-tête		Gpe 8	PAT		échéances de règlement
En-tête				DTM	dates d'échéance
En-tête		Gpe 9	TDT		mode de transport principal
En-tête		Gpe 11	TOD		conditions d'expédition (franco, départ, ..)
Lignes		Gpe 25	LIN		code produit



Place	Flags				Description
Lignes			IMD		libellé produit
Lignes			QTY		quantités commandées
Lignes	Gpe 28		PRI		prix enregistré par le client
Lignes	Gpe 29		RFF		N° de contrat
Lignes	Gpr 39		ALC		Remises ou frais
Lignes	Gpe 40			QTY	Dose épandue (prestation épandage)
Lignes	Gpe 41			PCD	% de la remise ou frais
Lignes	Gpe 42			MOA	Montant de la remise ou frais
Service			UNS		fin des produit
Service			CNT		segment de contrôle
Service			UNT		Fin de message
Service			UNZ		Fin d'interchange

3.3 Spécification par données

Segment	Groupe	Libellé donnée	O (Obligatoire) F (Facultatif)
UNB		Identification émetteur (Distributeur)	O
		Identification destinataire (Fabricant)	O
EN-TÊTE			
BGM 220		Commande simple	O
DTM 137		Date de commande	O
DTM 2		Date de livraison souhaitée*	F
DTM 200		Date d'enlèvement des marchandises*	F
DTM 324		Période de livraison*	F
PAI		Paiement d'avance	F



Segment	Groupe	Libellé donnée	O (Obligatoire) F (Facultatif)
FTX AAI FTX DIN FTX PAI		Informations générales Instructions de livraison Informations concernant des ordres de paiement	F F F
RFF IL RFF ACD RFF CT RFF PQ	1 1 1 1	Numéro de commande du client initial (coop de base) Commande sur laquelle groupée la livraison Numéro de contrat Référence du paiement d'avance	F F F F
DTM	1	Date de référence	F
NAD OB NAD DP NAD SE NAD UD NAD IV NAD OF NAD SF	2 2 2 2 2 2 2	Commandé par Code EAN 13 du lieu de livraison (dépôt) Code EAN 13 du fournisseur Code SIRET du client livré (livraison directe) Facturé à Pour le compte de Lieu d'expédition	O O O O O F F
CTA CN COM CTA SR COM SR CTA COM UD	5 5 5 5 5 5	Nom du destinataire Coordonnées du destinataire (mail, fax, téléphone, portable) Nom du vendeur Coordonnées du vendeur Nom de l'agriculteur (client final) Coordonnées	F F F F F F
TAX 7	6	Taux de TVA	F
CUX	7	Devise	
PAT 1 PAT3	8 8	CGV Echéances mentionnées en date	F F
DTM 209	8	Date d'échéance	F
TDT 20	10	Transport principal	F
TOD	11	Conditions de prix et d'expédition	F
LIGNE			
LIN	25	Code EAN 13 du produit commandé	O
IMD	25	Désignation commerciale	O
QTY	25	Quantité commandée/ quantité de produit pur	O



Segment	Groupe	Libellé donnée	O (Obligatoire) F (Facultatif)
	25	Qualifiant unité de mesure	O
PRI	28	Informations détaillés sur le prix	F
	28	Unité de mesure	O
RFF	29	Numéro de contrat	F
ALC	39	Indication sur les remises	F
QTY	40	Dose épandue (prestation épandage)	F
PCD	41	Pourcentage de la remise	F
MOA	42	Montant de la remise	F

3.4 Diagramme et détail du message

4 DIAGRAMME ET DÉTAIL DU MESSAGE

Les segments sont présentés dans la séquence selon laquelle ils apparaissent dans le message. L'étiquette de segment est suivie d'un M pour Mandatory (obligatoire), d'un C pour Conditional (conditionnel), du nombre maximum d'occurrences et de la description du segment.

En lisant de la gauche vers la droite, la première colonne dans le tableau du segment indique le numéro de la donnée élémentaire suivant la séquence d'apparition dans le segment EDIFACT standard. Son libellé en clair apparaît dans la quatrième colonne.

La deuxième colonne donne le statut EDIFACT : M pour Mandatory (obligatoire), d'un C pour Conditional (conditionnel)

La troisième colonne permet de spécifier la longueur et le format de l'élément de données. Les trois premières colonnes rendent compte de la structure originelle EDIFACT.

Dans la dernière colonne, sont présentées des observations et des valeurs de codes utilisées pour les éléments de données spécifiquement dans le message.

Les éléments de données Mandatory dans les segments EDIFACT gardent le même statut dans AGRO EDI EUROPE.

AGRO EDI EUROPE définit 3 types de statut pour les données élémentaires conditionnelles d'EDIFACT, qu'il s'agisse d'éléments de données simples ou composites. Ces statuts sont listés ci-dessous et sont identifiés par les abréviations suivantes :

- ◆ R - Utilisation requise
- ◆ A - Utilisation recommandée ou conseillée
- ◆ C - Utilisation conditionnelle



4.1.2 Description du message

UNB	M	1	Entête d'interchange	
Fonction : Débuter, identifier et indiquer un interchange.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
S001	M		Identifiant de la syntaxe	
0001	M	a4	Identifiant de syntaxe.	-UNOC : CEE/ONU - jeu de caractères de niveau C. : constante
0002	M	n1	Numéro de version de syntaxe	-3 : constante
S002	M		Emetteur de l'interchange	
0004	M	an..35	Identification de l'émetteur	Code EAN 13 de l'émetteur Code Identifiant des lieux (émetteur)
0007	C	an..4	Qualifiant du code d'identification du partenaire	-14 : EAN (Association européenne de numérotation des articles) 312 : FR, AGRO EDI EUROPE
<i>0008</i>	<i>#</i>	<i>an..14</i>	<i>Adresse d'acheminement en retour</i>	
S003	M		Destinataire de l'interchange	
0010	M	an..35	Identification du destinataire	Code EAN 13 du destinataire Code Identifiant des lieux (destinataire)
0007	C	an..4	Qualifiant du code d'identification du partenaire	-14 : EAN (Association européenne de numérotation des articles) 312 : FR, AGRO EDI EUROPE
<i>0014</i>	<i>#</i>	<i>an..14</i>	<i>Adresse de routage</i>	
S004	M		Date/heure d'établissement	
0017	M	n6	Date	
0019	M	n4	Heure	
0020	M	an..14	Référence de contrôle de l'interchange	
S005	#		Référence ou mot de passe du destinataire	
<i>0022</i>	<i>*</i>	<i>an..14</i>	<i>Référence destinataire/mot de passe</i>	
<i>0025</i>	<i>*</i>	<i>an2</i>	<i>Qualifiant du mot de passe/référence du récepteur.</i>	
0026	C	an..14	Référence application	-ORDERS : constante
<i>0029</i>	<i>#</i>	<i>a1</i>	<i>Code de priorité pour le traitement</i>	
<i>0031</i>	<i>#</i>	<i>n1</i>	<i>Demande d'accusé réception</i>	
<i>0032</i>	<i>#</i>	<i>an..35</i>	<i>Identifiant de l'accord d'échange</i>	
0035	C	n1	Indicateur de test	-1 : constante

UNOC : toutes les chaînes de caractère sont acceptées (UNOA et UNOB sont également acceptées)

Exemple : UNB+UNOC:2+342166121:22+78488715:22+961202:1023+5++ORDERS'



UNH	M	1	Entête de message	
Fonction : Déclencher, identifier et définir un message.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
0062	M	an..14	Numéro de référence du message	
S009	M		Identifiant du message	
0065	M	an..6	Identifiant du type de message	-ORDERS : Message "Commande" : constante
0052	M	an..3	Numéro de la version du type de message.	-D : constante
0054	M	an..3	Numéro de la révision du message	-96A : constante
0051	M	an..2	Agence de contrôle	-UN : Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	C	an..6	Code attribué par l'association	
0068	#	an..35	Référence commune d'accès	
S010	#		Statut du transfert	
0070	*	n..2	Séquence des transferts	
0073	*	a1	Premier et dernier transferts	

Exemple : UNH+1+OREDERS :D :96A :1 :UN'



BGM	M	1	Début du message	
Fonction : Indiquer le type et la fonction d'un message et en transmettre le numéro d'identification.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C002	C		Nom du document ou message	
1001	C	an..3	Nom du document ou message (en code)	-220 : Commande 230 : Commande Annulée*
1131	C	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	C	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
1000	C	an..35	Nom du document ou message	
1004	R	an..35	Numéro du document ou message	Référence commande du client
1225	C	an..3	Fonction du message (en code)	-9 : Original -1: annulation
4343	#	an..3	Type de réponse	

Notes :

Code 220" : commande simple => "

NB : Lorsque la commande est rattachée à un contrat . La donnée RFF 'CT' doit être renseignée.

Exemple : BGM+220+506402+9' (Commande simple n° 506402)

Cas particulier : * Annulation de commande :

- Seules les commandes non livrées peuvent être annulées
- Toutes commandes déjà commencées à être livrées ne peuvent être annulées.

Dans le cas d'une annulation de commande :

- On transmet le segment BGM(230) et code 1 (Donnée 1225) et tous les segments de la commande initiale.
- La modification de commande n'est pas gérée dans le cadre EDI.



DTM	M	35	Date ou heure ou période	
Fonction : Indiquer une date et/ou une heure ou une période.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C507	M		Date ou heure ou période	
2005	M	an..3	Qualifiant de la date ou heure ou période	-2 : Date de livraison demandée -137 : Date de commande -200 : Date d'enlèvement des marchandises -324 : Période de Livraison
2380	C	an..35	Date ou heure ou période	
2379	C	an..3	Qualifiant du format de la date ou heure ou période	-102 : SSAAMMJJ -303 : SSAAMMJJHHMMZZ -610 : SSAAMM -614 : SSAAMMD -616 : SSAASS -618 : SSAAMMQ (n°quinzaine - AEE) -711 : SSAAMMJJ-SSAAMMJJ

Notes : Formats de dates (donné 2379)

Code 102 (format SSAAMMJJ) lorsque le qualifiant 2005 exprime une date

exemple de la date du document commande : DTM+137:20001203:102'

exemple de la date de livraison : DTM+2:20001224:102'

Code 200 : Date d'enlèvement souhaitée par le client.

Code 610 (format SSAAMM) : pour indiquer un mois de livraison

Code 614 (format SSAAMMD) : pour indiquer une décade de livraison. Le numéro de mois se met en 'MM' et le numéro de décade en 'D'

Code 618 (SSAAMMB) : le n° de quinzaine de livraison se met en 'B' : DTM+324:2000121:618'

Code 616 (SSAAss) : n° de semaine de livraison : DTM+324:200050:616'

Code 711 (SSAAMMJJ-SSAAMMJJ) : période de livraison : DTM+324 :2004101520041025 :711'

***Informations obligatoires** : date de commande et date d'enlèvement ou date de livraison ou période de livraison 2 ou 200 ou 324

Pour ceux qui ne gèrent pas les formats de date (autre que la date fixe), seul le format SSAAMMJJ est à utiliser et détermine la date de début de la période. Période qui sera précisée si besoin dans une zone texte.

Exemples :

DTM+137 :20041010 :102' (Date de commande 10 octobre 2004)

DTM+2 :20041012 :102' (Date de livraison demandée 12 octobre 2004)

DTM+324 :2004121 :618' (Période de livraison 1ère quinzaine de décembre)



PAI	C	1	Instructions de paiement	
Fonction : Indiquer les instructions de paiement.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C534	M		Informations détaillées sur l'instruction de paiement	
4439	C	an..3	Conditions de paiement (en code)	
4431	#	an..3	Garantie de paiement (en code)	
4461	C	an..3	Moyen de paiement (en code)	-20 : Chèque -42 : Virement -60 : Billet à ordre -71 : LCR....
1131	#	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	#	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
4435	#	an..3	Circuit du paiement (en code)	

Notes :

1. Le segment PAI ne sera utilisé que pour des conditions particulières sortant des conditions générales décidées entre les parties.
2. Bien évidemment, les données 4439 et 4461 sont exclusives.

On ne crée un PAI pour les moyens de paiement (4461) que quand ils sont différents des Conditions générales de ventes.

FTX	C	99	Texte en format libre	
Fonction : Donner des informations en clair ou en code.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
4451	M	an..3	Qualifiant de l'objet du texte	-AAI : Informations générales -DIN : Instructions de livraison -PAI : Informations concernant des ordres de paiement
4453	#	an..3	Fonction du texte (en code)	
C107	#		Référence a un texte	
4441	*	an..3	Texte en format libre (en code)	
1131	*	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	*	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
C108	C		Texte en clair	
4440	M	an..70	Texte en format libre	
4440	C	an..70	Texte en format libre	
4440	C	an..70	Texte en format libre	
4440	C	an..70	Texte en format libre	
4440	C	an..70	Texte en format libre	
3453	#	an..3	Langue (en code)	

Notes : Ce segment nécessite une visualisation par le destinataire. Il servira à mettre toutes les données relatives à l'ensemble du document, non structurables dans l'immédiat. Essayer malgré tout de l'éviter.

Le code DIN sera utilisé pour indiquer la période de livraison en texte si la période de livraison est annoncée en code dans le DTM précédent.

Si le fournisseur n'intègre pas la période de livraison en code, il faut qu'il intègre la période de livraison en texte.



GROUPE 1	C	10	[RFF - DTM]
-----------------	----------	-----------	--------------------

RFF	M	1	Référence	[Groupe 1]
Fonction : Indiquer une référence.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C506	M		Référence	
1153	M	an..3	Qualifiant de la référence	–ACD : Numéro complémentaire de référence (commande sur laquelle grouper la livraison) –CT : Numéro de contrat –IL : Numéro de commande du client initial (coop de base) ON : Numéro de commande (client)
1154	C	an..35	Numéro de la référence	
1156	#	an..6	Numéro de la ligne	
4000	#	an..35	Numéro de version de la référence	

Notes :

Le Code "CT" doit être renseigné sur toutes les commandes réalisées sur un contrat

Le code "IL" doit être renseigné pour une commande qui passerait par un intermédiaire. Dans le cadre de GIE ou d'union de distributeurs, la commande sera émise par l'entité GIE avec son propre N° de commande, le RFF + IL permettra de renseigner la référence de la commande du distributeur initiateur de la commande.

Le Code ACD est utilisé pour une demande de groupage de livraison

Code ON : fait référence au numéro de commande du client.

Exemple :

RFF+ACD :504361' (le distributeur demande que la présente commande soit livrée si possible avec la commande 504361)



DTM	C	5	Date ou heure ou période	[Groupe 1]
Fonction : Indiquer une date et/ou une heure ou une période.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C507	M		Date ou heure ou période	
2005	M	an..3	Qualifiant de la date ou heure ou période	-171 : Date de référence
2380	C	an..35	Date ou heure ou période	
2379	C	an..3	Qualifiant du format de la date ou heure ou période	-102 : SSAAMMJJ

Exemple :

RFF+CT :415264'

DRM+171 :20041012 :102' (référence du contrat 415264 du 12 octobre 2004)



GROUPE 2	C	99	[NAD - Gr5]
-----------------	----------	-----------	--------------------

NAD	M	1	Nom et adresse	[Groupe 2]
Fonction : Indiquer les nom et adresse des intervenants				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
3035	M	an..3	Qualifiant de l'intervenant	-DP : Lieu de livraison (dépôt du distributeur) -IV : Facturé à -OB : Commandé par (émetteur) -OF : Pour le compte de -SE : commandé à -UD : Agriculteur -SF : lieu d'expédition (lieu d'enlèvement) -PC : Acheteur client initial LP : enlevé par (transporteur) -LSP : prestataire logistique (dépôt)
C082	C		Informations détaillées sur l'identification de l'intervenant	
3039	M	an..35	Identification de l'intervenant	Identification de l'intervenant en code
1131	#	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	C	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	-9 : EAN (Association internationale de numérotation des articles) -107 : FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes -92 : code interne 312 : FR, AGRO EDI EUROPE
C058	#		Nom et adresse	
3124	#	an..35	Ligne du nom et de l'adresse	
3124	#	an..35	Ligne du nom et de l'adresse	
3124	#	an..35	Ligne du nom et de l'adresse	
3124	#	an..35	Ligne du nom et de l'adresse	
3124	#	an..35	Ligne du nom et de l'adresse	
C080	C		Nom de l'intervenant	
3036	M	an..35	Nom de l'intervenant	
3036	C	an..35	Nom de l'intervenant	
3036	#	an..35	Nom de l'intervenant	
3036	#	an..35	Nom de l'intervenant	
3036	#	an..35	Nom de l'intervenant	
3045	#	an..3	Format du nom de l'intervenant (en code)	
C059	C		Rue	
3042	M	an..35	Rue et numéro ou boîte postale	
3042	C	an..35	Rue et numéro ou boîte postale	
3042	#	an..35	Rue et numéro ou boîte postale	
3042	#	an..35	Rue et numéro ou boîte postale	
3164	C	an..35	Nom de la ville	



3229	#	an..9	Identification de la division territoriale	
3251	C	an..9	Code postal	
3207	C	an..3	Pays (en code)	-FR : France

Notes :

commandé par (OB)	distributeur ou groupement émetteur de la commande
commandé à (SE)	Fournisseur
pour le compte de (OF)	Distributeur qui est à l'origine de la commande
Enlevé à (SF)	lieu chargement ou lieu d'enlèvement
livré à (DP)	dépôt du distributeur
facturé à (IV)	distributeur ou groupement à qui la facture sera adressée
Destinataire final (UD)	Agriculteur
Acheteur client initial (PC)	Client de base dans le cas d'une Union facturante
Prestataire logistique (LSP)	Dans le cas d'un enlèvement client (site de stockage)
LP : enlevé par (transporteur)	Transporteur si le client a une exigence particulière à la commande

1. Les NAD "SF", "DP", "IV", "OB", "SE" passent obligatoirement avec un code Identifiant lieux (code GS1 ou Agro EDI Europe)

Seul le NAD "UD" passe avec le code SIRET ou avec une adresse structurée (C080 + C059 + 3164 + 3251 +3207)

2. Dans le cas d'une livraison directe agriculteur (cas des fertilisants, amendements et aliments), il faut mentionner son adresse avec le qualifiant "UD".
3. Le client doit renseigner un NAD DP dans le cas d'une livraison agriculteur pour indiquer le dépôt du distributeur dont relève cet agriculteur, soit quand le fournisseur doit d'abord passer par ce dépôt pour peser, soit pour livrer le reliquat dans ce dépôt après avoir livré l'agriculteur.
4. Dans le cas d'un groupement de type GIE passant commande pour le compte d'un distributeur : le GIE est le NAD OB et le distributeur d'origine de la commande NAD OF. Dans ce cas le NAD OF est obligatoire. (OF n'est mentionné que si différent d'OB)
5. NAD PC – dans le cas d'union facturante – permet d'indiquer le client de base



GROUPE 5	C	5	[CTA - COM]
-----------------	----------	----------	--------------------

CTA	M	1	Informations sur le correspondant	[Groupe 5]
Fonction : Identifier une personne ou un service auxquels la communication doit être adressée.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
3139	C	an..3	Fonction du correspondant (en code)	-CN : Destinataire -SR : Représentant/service des ventes -UD : Agriculteur
C056	C		Informations détaillées sur le service ou l'employé	
3413	#	an..17	Identification du service ou de l'employé	
3412	C	an..35	Service ou employé	

Utilisation essentiellement pour le « commandé par » (nom de l'acheteur) et « livré à » (pour le responsable de dépôt ou la personne à contacter en cas de difficulté de livraison)

COM	C	5	Coordonnées de communication	[Groupe 5]
Fonction : Identifier le numéro d'appel d'un service ou d'une personne auxquels une communications doit être adressée.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C076	M		Coordonnées de communication	
3148	M	an..51	Numéro de communication	
3155	M	an..3	Qualifiant du canal de communication	-EM : Courrier électronique -FX : Télécopie -TE : Téléphone -AL : Téléphone cellulaire

Notes : pour le numéro de téléphone, indiquer l'indicatif national + numéro de téléphone

Exemples :

CTA++PIERRE DUPOND'

COM+003332758440077 :TE

COM+003332758440070 :FX



GROUPE 6	C	5	[TAX]
----------	---	---	-------

TAX	M	1	Informations détaillées sur le droit ou la taxe ou la redevance	[Groupe 6]
Fonction : Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
5283	M	an..3	Qualifiant de la fonction du droit ou taxe ou redevance	-7 : Taxe
C241	C		Type du droit ou taxe ou redevance	
5153	C	an..3	Type du droit ou taxe ou redevance (en code)	-VAT : TVA
1131	#	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	#	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
5152	#	an..35	Type de droit ou taxes ou redevances	
C533	#		Précision sur le compte des droits ou taxes ou redevances	
5289	*	an..6	Identification du compte du droit ou taxe ou redevance	
1131	*	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	*	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
5286	#	an..15	Assiette du droit ou taxe ou redevance	
C243	C		Précision sur le droit ou taxe ou redevance	
5279	C	an..7	Identification du droit ou taxe ou redevance	-E : Exonéré -G : Export -N : Suspension TVA intracommunautaire
1131	#	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	#	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
5278	C	an..17	Taux du droit ou taxe ou redevance	
5273	#	an..12	Identification du taux de base du droit ou taxe ou redevance	
1131	#	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	#	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
5305	#	an..3	Catégorie du droit ou taxe ou redevance (en code)	
3446	#	an..20	Numéro d'identification fiscale de l'intervenant	

Notes :

Ce segment n'est utilisé que pour les cas particuliers. Par exemple pour demander au fournisseur une facturation en exemption de taxe, pour export ou en suspension de TVA. De toute manière cela fait partie des conditions générales de ventes.

Pour les autres cas, le distributeur ne décide pas de la TVA.

REMARQUE : Le code exonération intracommunautaire n'est pas dans la liste standard. Nous la rajouterons si



elle s'avère nécessaire sur la commande.

GROUPE 7	C	5	[CUX]
-----------------	----------	----------	--------------

CUX	M	1	Monnaies	[Groupe 7]
------------	----------	----------	-----------------	-------------------

Fonction : Indiquer les monnaies utilisées dans la transaction et les informations détaillées applicables au taux de change.

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C504	C		Informations détaillées sur la monnaie	
6347	M	an..3	Qualifiant de l'utilisation de la monnaie	-2 : Monnaie de référence
6345	R	an..3	Monnaie (en code)	-Voir Annexe
6343	R	an..3	Qualifiant de la monnaie	-4 : Monnaie de facturation
6348	#	n..4	Taux de change de base de la monnaie	
C504	#		Informations détaillées sur la monnaie	
6347	*	an..3	Qualifiant de l'utilisation de la monnaie	
6345	*	an..3	Monnaie (en code)	
6343	*	an..3	Qualifiant de la monnaie	
6348	*	n..4	Taux de change de base de la monnaie	
5402	#	n..12	Taux de change	
6341	#	an..3	Marché des changes (en code)	

Le Groupe CUX est conditionnel.

Il permet d'indiquer la monnaie attendue sur facture par le distributeur. Il devrait principalement servir pour les factures \$ ou la migration FRF=>EURO.

Exemple :

CUX+2 : USD : 4' (= le client demande à être facturé en dollars us)

GROUPE 8	C	10	[PAT - DTM]
-----------------	----------	-----------	--------------------

PAT	M	1	Base des conditions du paiement	[Groupe 8]
------------	----------	----------	--	-------------------

Fonction : Indiquer la base des conditions de paiement.

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
4279	M	an..3	Qualifiant du type des conditions de paiement	-1 : Conditions générales de ventes -3 : Echéances mentionnées en date
C110	#		Conditions de paiement	
4277	*	an..17	Identification des conditions de paiement	
1131	*	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	*	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
4276	*	an..35	Conditions de paiement	
4276	*	an..35	Conditions de paiement	
C112	#		Informations sur les conditions ou l'échéancier	



2475	*	an..3	Date de référence du paiement (en code)	
2009	*	an..3	Lien temporel (en code)	
2151	*	an..3	Type de la période (en code)	
2152	*	n..3	Nombre de périodes	

Notes :

1 : Renvoi aux conditions générales de vente du fournisseur : PAT+1 (la date d'échéance sur facture sera calculée selon les CGV)

3 : Tout ce qui n'est pas dans le fichier client. Exemple : Date fixe demandée : PAT+3'DTM+209 :20043112 :102' (le client demande à payer le 31/12/2004)

DTM	C	5	Date ou heure ou période	[Groupe 8]
Fonction : Indiquer une date et/ou une heure ou une période.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C507	M		Date ou heure ou période	
2005	M	an..3	Qualifiant de la date ou heure ou période	-209 : Date d'échéance
2380	C	an..35	Date ou heure ou période	
2379	C	an..3	Qualifiant du format de la date ou heure ou période	-102 : SSAAMMJJ



GROUPE 9	C	10	[TDT]
-----------------	----------	-----------	--------------

TDT	M	1	Informations détaillées sur le transport	[Groupe 9]
Fonction : Indiquer des informations détaillées sur le transport,				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
8051	M	an..3	Qualifiant de l'étape du transport	-20 : Transport principal
8028	#	an..17	Numéro de référence du transport	
C220	C		Mode de transport	
8067	C	an..3	Mode de transport (en code)	-10 : Maritime -20 : Ferroviaire -30 : Route -40 : Aérien -80 : Fluvial
8066	C	an..17	Mode de transport	
C228	C		Moyen de transport	
8179	*	an..8	Identification du type de moyen de transport	9 : Transport exceptionnel 11 : navire 31 Camion
8178	*	an..17	Type du moyen de transport	
C040	#		Transporteur	
3127	*	an..17	Identification du transporteur	
1131	*	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	*	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
3128	*	an..35	Nom du transporteur	
8101	C	an..3	Direction du transit (en code)	
C401	C		Informations sur le transport en excédent	
8457	M	an..3	Motif du transport en excédent (en code)	
8459	M	an..3	Responsabilité du transport en excédent (en code)	
7130	#	an..17	Numéro d'autorisation du client	
C222	C		Identification du moyen de transport	
8213	C	an..9	Identification du moyen de transport	-A10 : Péniche -A11 : Péniche 250t -A12 : Péniche 300t -A13 : Péniche 1200t -A21 : Train Complet -A30 : Camion -A31 : Camion Pulsé -A32 : Camion Vrac Benne -A33 : Camion Remorque -A34 : Camion Tapis -A37 : Camion Court (9 m dégagement) -A38 : Camion Trappe/Sauterelle -A39 : Camion citerne -A40 : Camion Hayon



				-A41 : Camion Transpalette / Grue / Chariot -A51 : Camion Vis -A52 : Camion mixte -A53: Citerne avec pompe -A54 : Citerne multi-cuves -A55 : Camion compartimenté pulsé
1131	#	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	C	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
8212	C	an..35	Identification du moyen de transport	
8453	#	an..3	Nationalité du moyen de transport (en code)	
8281	#	an..3	Propriété du moyen de transport	

Notes :

1/ profil d'utilisation du TDT

1. **TDT absent** : le mode de transport est laissé à l'appréciation du fournisseur
2. le distributeur indique un mode de transport générique (8051). Exemple d'une demande de livraison par la route : TDT+20++30
3. le mode de transport est très précis (C228/8179). Ce cas est surtout prévu lorsque le distributeur a des contraintes de déchargement ou d'utilisation et qu'il souhaite un transport adapté à sa situation.

Exemple d'un distributeur qui attend un camion sauterele : TDT+20+++A38'

4. quand le distributeur souhaite que le transport se fasse avec une société particulière (dans le cas d'un enlèvement marchandises il l'indiquera soit avec le NAD + LP ou dans le libellé FTX en entête tant que nous n'aurons pas de codification des transporteurs.

GROUPE 11	C	5	[TOD]
------------------	----------	----------	--------------

TOD	M	1	Conditions de la livraison ou du transport	[Groupe 11]
Fonction : Indiquer les conditions de livraison ou de transport.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
4055	C	an..3	Fonction des conditions de la livraison ou du transport (en code)	-3 : Conditions de prix et d'expédition
4215	C	an..3	Mode de paiement des frais de transport (en code)	-FO : Départ -NC : Franco -PU : Enlèvement client
C100	C		Conditions de la livraison ou du transport	
4053	C	an..3	Conditions de la livraison ou du transport (en code)	EXW : ex works / à l'usine FCA: free carrier / franco transporteur CPT : carriage paid to / Port payé jusqu'à CIP : carriage and insurance paid to / Port payé assurance comprise jusqu'à DAT : delivered at terminal / rendu au terminal DAP : delivered at place / rendu au lieu de destination DDP : delivered duty paid / rendu droits acquittés FAS : free alongside ship / franco le long du navire FOB : free on board / Franco à bord CFR : cost and freight / coût et fret CIF : cost insurance and freight / Coût assurance et fret
1131	C	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	-106 : Incoterms
3055	#	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
4052	#	an..70	Conditions de la livraison ou du transport	
4052	#	an..70	Conditions de la livraison ou du transport	

Départ : le prix de la marchandise exclut le transport – Code Incoterm : FCA

Ex : TOD+3+FO+FCA:106'

Franco : le prix de la marchandise inclut le transport –

Code Incoterm : **CPT** (livraison franco française) ; **DDP** (recommandé par la distribution pour livraison internationale)

Ex : TOD+3+NC+CPT:106'

Enlèvement client ; prix franco auquel on déduit un rabais d'enlèvement (incoterms FCA ou CPT)Le rabais



d'enlèvement est précisé à la ligne article

Si un TOD PU (enlèvement client) est renseigné, un NAD SF doit aussi l'être

Ex :TOD+3+ PU+CPT:106'

GROUPE 25	C	200000	[LIN - PIA - IMD - QTY - Gr28-Gr29-Gr39]
------------------	----------	---------------	---

LIN	M	1	Ligne article	[Groupe 25]
Fonction : Identifier une ligne article et sa configuration.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
1082	C	n..6	Numéro de ligne	
1229	#	an..3	<i>Demande d'action ou de notification (en code)</i>	
C212	C		Numéro d'identification de l'article	
7140	C	an..35	Numéro d'article	Code EAN 13 du produit commandé
7143	C	an..3	Type de numéro d'article (en code)	-EN : Association internationale de numérotation des articles (EAN)
1131	#	an..3	<i>Qualifiant de la liste des codes.</i>	
3055	#	an..3	<i>Organisme responsable de la liste de codes (en code)</i>	
C829	C		<i>Informations sur une ligne secondaire</i>	
5495	C	an..3	<i>Indicateur de la ligne article secondaire (en code)</i>	
1082	#	n..6	<i>Numéro de l'article</i>	
1222	C	n..2	<i>Niveau de configuration</i>	
7083	#	an..3	<i>Configuration (en code)</i>	

Notes :rapprochement en cas de modifications

Exemple standard : LIN+1++3548640100257:EN'



IMD	C	99	Description de l'article	[Groupe 25]
Fonction : Décrire un article ou dans un format sectoriel ou en clair.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
7077	C	an..3	Type de description de l'article (en code)	F : libellé long
7081	#	an..3	Caractéristique de l'article (en code)	
C273	C		Description de l'article	
7009	#	an..17	Identification de la description de l'article (en code)	
1131	#	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	#	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	
7008	C	an..35	Description de l'article	Désignation commerciale
7008	C	an..35	Description de l'article	
3453	#	an..3	Langue (en code)	
7383	#	an..3	Indicateur de surface ou de niveau (en code)	

Notes :

La désignation commerciale doit être libellée telle que le client la connaît.

Elle doit être dans la mesure du possible conforme à celle définie dans le PRODAT.

La désignation commerciale n'est pas contractuelle, seul le code EAN 13 fait foi.

Exemple : IMD + 9++ :::PRODUIT BIDULE BIDON DE 1 LITRE'

QTY	C	10	Quantité	[Groupe 25]
Fonction : Indiquer une quantité.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C186	M		Informations détaillées sur la quantité	
6063	M	an..3	Qualifiant de la quantité	-21 : Quantité commandée -21A: Quantité commandée produit pur ZF3 :Quantité épandue par ha
6060	M	n..15	Quantité	
6411	M	an..3	Qualifiant de l'unité de mesure	Voir liste en annexe ZHK : Tonne / ha

Quantité commandée : qualifiant 21 obligatoire dans la donnée 6060

L'unité de mesure de la quantité commandée d'un produit est celle figurant dans la donnée 6411 du segment QTY. Elle est obligatoire.

Exemple : QTY +21 :100 :LTR' (commande de 100 Litres de ce produit)

NB :

Dans le cas d'un produit dilué :

Quantité commandée = quantité diluée

On précise dans ce cas la quantité de produit pur.

Si prestation d'épandage déclaré en ligne article, on indique la quantité épandue par ha exprimée en tonne/ha

Ex ; code article prestation épandage du fournisseur



GROUPE 28	C	25	[PRI]
------------------	----------	-----------	--------------

PRI	M	1	Informations détaillées sur le prix	[Groupe 28]
Fonction : Donner les informations sur le prix.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C509	C		Informations sur le prix	
5125	M	an..3	Qualifiant du prix	-INF : Pour information
5118	C	n..15	Prix	
5375	#	an..3	Type de prix (en code)	
5387	C	an..3	Qualifiant du type de prix	-INV : Prix de facture (prix net unitaire) -AAA : Prix de référence (prix brut)
5284	#	n..9	Prix unitaire de base	
6411	C	an..3	Qualifiant de l'unité de mesure	Voir liste en annexe
5213	#	an..3	Modification d'une ligne secondaire du prix par article (en code)	

Notes :

L'indication du prix sur la commande est conditionnelle et n'engage pas le fournisseur. Cependant, si un prix est mentionné sur la commande, le fournisseur sera tenu d'informer ou de confirmer ce prix dans la réponse à la commande.

Si un prix est indiqué il faut lui associé une unité de mesure

Si le produit est gratuit, le prix est égale à zéro.

Exemple : PRI+ :105.3 ::INV ::PCE'

Deux cas de figures :

- INV : Prix net unitaire attendu sur facture
- AAA : Prix brut suivi du détail des remises dans le segment ALC suivant.



GROUPE 29	C	10	[RFF]
------------------	----------	-----------	--------------

RFF	M	1	Référence	[Groupe 1]
Fonction : Indiquer une référence.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C506	M		Référence	
1153	M	an..3	Qualifiant de la référence	-CT : Numéro de contrat
1154	C	an..35	Numéro de la référence	
1156	#	an..6	Numéro de la ligne	
4000	#	an..35	Numéro de version de la référence	



GROUPE 39	C	9999	[ALC –Gr41 – Gr42]
------------------	----------	-------------	----------------------------

ALC	M	1	Déduction ou frais
Fonction : Identifier les informations détaillées sur une déduction ou des frais.			

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
5463	M	an..3	Qualifiant d'un élément de frais ou d'une déduction	A : Déduction (Minoration) C : Frais (Majoration)
C552	#		Informations sur la déduction ou les frais	
1230	#	an..35	Numéro de déduction ou de frais	
5189	#	an..3	Description des frais ou déduction (en	
4471		an..3	Règlement (en code)	
1227		an..3	Indicateur de la séquence de calcul (en	
C214	C		Identification de services particuliers	
7161	C	an..3	Services spéciaux (en code)	VBA : Majoration pluri-destinataires ABP : Majoration transport VBB : Remise Contrat particulier VBC : Remise conjoncturelle VBD : Majoration pour ajout d'ingrédients ABL : Majoration Conditionnement VBE : Minoration mode de Transport VBF : Majoration mode de Transport CAK : Rabais d'enlèvement VBG : Majoration livraison culture EAA : Remises morte saison VBH : Prime de stockage VBI : Escompte TD : Remise commerciale PAD : remise promotionnelle MEP : :Majoration d'épandage FNP Frais de mixage de produits
1131	C	an..3	Qualifiant de la liste des codes.	
3055	C	an..3	Organisme responsable de la liste de codes	
7160	C	an..35	Service spécial	Libellé de la remise
7160	C	an..35	Service spécial	

GROUPE 40	C	1	[QTY]
------------------	----------	----------	--------------

QTY	M	1	Quantité	[Groupe 17]
Fonction : Indiquer une quantité.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C186	M		Informations détaillées sur la quantité	
6063	M	an..3	Qualifiant de la quantité	ZF3 : quantité épandue à l'ha
6060	M	n..15	Quantité	Quantité à l'hectare
6411	C	an..3	Qualifiant de l'unité de mesure	ZHK : Tonne / ha Voir liste en annexe

Dans le cas de la prestation d'épandage, on indique la dose hectare

Sera utilisé quand il est besoin d'indiquer une quantité expliquant des frais (ou remises) globaux par exemple un nombre de km pour des frais de transport.

Codes à valider

GROUPE 41	C	1	[PCD]
------------------	----------	----------	--------------

PCD	M	1	Informations détaillées sur le pourcentage	[Groupe 41]
Fonction : Donner les informations sur un pourcentage.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C501	M		Informations détaillées sur le pourcentage	
5245	M	an..3	Qualifiant du pourcentage	-1 : Déduction -2 : Frais
5482	C	n..10	Pourcentage	Pourcentage de la remise ou frais
<i>5249</i>	<i>C</i>	<i>an..3</i>	<i>Pourcentage de base (en code)</i>	
<i>1131</i>	<i>C</i>	<i>an..3</i>	<i>Qualifiant de la liste des codes.</i>	
3055	C	an..3	Organisme responsable de la liste de codes (en code)	



GROUPE 42	C	2	[MOA]
------------------	----------	----------	--------------

MOA	M	1	Montant monétaire	[Groupe 19]
Fonction : Indiquer un montant monétaire.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C516	M		Montant monétaire	
5025	M	an..3	Qualifiant du type de montant monétaire	52 : Montant 146 : Prix unitaire
5004	C	n..18	Montant monétaire	Montant de la remise ou frais
6345	#	an..3	Monnaie (en code)	
6343		an..3	Qualifiant de la monnaie	
4405		an..3	Statut (en code)	

Notes :

Montant unitaire de la remise

Donnée qui a un objectif de contrôle du prix net et de vérification que toutes les remises ont bien été prises en compte dans le prix.



UNS	M	1	Contrôle de la section	
Fonction : Délimiter les sections relatives à l'en-tête, au détail et au résumé d'un message. A utiliser par les concepteurs de message, le cas échéant, pour éviter des ambiguïtés. Obligatoire uniquement lorsqu'il est spécifié pour le type de message concerné.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
0081	M	a1	Identification de la section	

CNT	C	10	Total de contrôle	
Fonction : Indiquer le total de contrôle.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
C270	M		Contrôle	
6069	M	an..3	Qualifiant de contrôle	
6066	M	n..18	Valeur de contrôle	
6411	C	an..3	Qualifiant de l'unité de mesure	

UNT	M	1	Fin de message	
Fonction : Terminer et vérifier l'achèvement d'un message.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
0074	M	n..6	Nombre de segments dans le message	
0062	M	an..14	Numéro de référence du message	

UNZ	M	1	Fin d'interchange	
Fonction : Terminer et vérifier l'achèvement d'un interchange.				

Donnée	Statut	Format	Libellé	Contenu/Commentaires
0036	M	n..6	Compteur de contrôle d'interchange	
0020	M	an..14	Référence de contrôle de l'interchange	



5 ANNEXES

- Tables des Unités

Désignation	Code
Millilitre	MLT
Centilitre	CLT
Déclitre	DLT
Litre	LTR
Dose	DOS (AEE)
Hectolitre	HLT
Mégalitre	MAL
Gramme par millilitre	MTQ
Gramme par Litre	ZGJ
Gramme Acidité oléique	GAO
Milliéquivalent	MEQ
Seconde	SEC
Minute	MIN
Heure	HUR
Jour	DAY
Semaine	WEE
Dix Jours	DAD
Mois	MON
Trimestre	QAN
Semestre	SAN
Année	ANN
Décennie	DEC
Nombre d'article	NAR
Nombre Bobine	NBB
Pièce	PCE
Nombre	NMB
La Douzaine	DZN
La Vingtaine	SCO
Le Cent	CEN
Le Mille	MIL
Le Million	MIO



Désignation	Code
le Milliard	MLD
Le Billion (10 /12)	BIL
Le Trillion (12/18)	TRL
Unité Financière	EA
Nombre de paire	NPR
Gramme	GRM
Kilogramme	KGM
Quintal	DTN
Tonne	TNE
Mètre carré	MTK
Mètre cube	MTQ
Hectare	HAR
Millimètre	MMT
Centimètre	CMT
Décimètre	DMT
Mètre	MTR
Kilomètre	KMT
Millier de grains viables	MGV
Température en °C	CEL
Pourcentage	PCD
tonne / ha	ZHK (AEE)
Litre / ha	ZKK (AEE)
Kilogramme / ha	ZKL (AEE)
Dose / ha	ZKM (AEE)
m3 / ha (ZHL (AEE)

6 EXEMPLES

UNH+1+ORDERS :D :96A :1 :UN'

BGM+220+5014219+9'

DTM+137:20041214:102' (Date de commande : 14/12/2004)

DTM+2:20050105:102' (Date de livraison demandée : 13/01/2005)

RFF+ACD+504361' (le distributeur demande à ce que la présente commande soit livrée si possible avec la Commande n°504361)

NAD+DP+Code EAN13 du lieu de livraison :14'



NAD+SE +EAN13 du fournisseur :14'

NAD+UB + 55577249900013:107++GAEC DUPONT+0067 RUE BERTHELOT BOITE POSTALE 56+ONET LE CHATEAU++12170' (si livraison directe chez l'agriculteur)

CTA+UD+M DUPONT'

COM+0245895632 : TE'

COM+0245895600:FX'

TAX+7+VAT+++N'

PAT+1' (la date d'échéance sur facture sera calculée selon les CGV)

PAT+3'

DTM+209 :20050131'(le client demande à payer le 31/01/2005)

TDT+20+30++++A32 : AEE'

TOD+3+NC'

LIN+1++EAN13 du produit commandé :EN'

PIA+1++12358 :SA '

IMD+F+++Désignation commerciale du produit'

QTY+21+5 :TNE'

PRI+INF+150.3 ::INV ::TNE'

PRI+INF +150.3::AAA::TNE'

ALC+A+Minoration conditionnement' (la remise est une minoration conditionnement)

PCD+1+5 :UN' (le pourcentage de remise est de 5%)

MOA+52+ 15 :UN' (la remise est de 15 €)

